

## Toelating

## Roundup AC

### Gewasbeschermingsmiddel

**Toelatingsnummer** 15383

**Startdatum** 4-5-2017

**Expiratiedatum** 31-8-2020

**Formulering** Andere vloeistoffen voor directe toepassing

**Aard werking** Herbicide

**Toelatingshouder** Monsanto Europe S.A./N.V.

### Stof(fen)

CAS Nummer	Naam	Type	Gehalte/Eenheid
64-19-7	azijnzuur	Werkzame stof	60,0 G/L

### Actuele gebruiksvoorschriften

#### Niet professioneel

Code	Startdatum	Einddatum	Document
-	4-5-2017	31-8-2020	<a href="#">Download</a>

### Toepassingen

#### 1 - Moestuin (eetbare gewassen in open lucht en/of kas)

DTG versie 2.1 **1 gebieden**

Gebruik Niet Professioneel

Toepassingslocaties Onbedekt

Toepassingsmethoden Voor opkomst

Toepassingstijdstip Van maart tot en met oktober

Aantal toepassingen per teeltcyclus 4

Minimale interval tussen toepassingen 14 dagen

Maximum middeldosis 0,1 L/m<sup>2</sup>

Maximum middeldosis per gewasseizoen 0,4 L/m<sup>2</sup>

- = Toepasbaar gebied

#### Toepassingsgebieden

- In en om het huis binnen de prive-sfeer (amateur)
  - Moestuin (eetbare gewassen in open lucht en/of kas)

#### Doelorganismen (versie 1.0)

- - Plantae (Onkruiden)
    - Marchantiophyta (Levermossen)
    - Incertae sedis (Overige gewassen)
      - Incertae sedis dekvruchten (Dekvruchten)
      - Incertae sedis holle stengel onkruiden (Holle stengel onkruiden)
      - Incertae sedis doodspuiten (Doodspuiten)
      - Incertae sedis gewassen uit fytosanitaire overweging (Gewassen uit fytosanitaire overweging)
      - Incertae sedis (nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken ((Nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken)
      - Incertae sedis graanopslag (Graanopslag)
      - Incertae sedis bietopslag (Bietopslag)
      - Incertae sedis aardappelopslag (Aardappelopslag)
      - Incertae sedis opslag (Opslag)
      - Incertae sedis uitlopers (Uitlopers)
      - Incertae sedis wortelopslag (Wortelopslag)
      - Incertae sedis zijscheuten (Zijzscheuten)
      - Incertae sedis stobben (Stobben)
      - Compositae (Samengesteldbloemigen)
      - Polygonaceae (Veelknopigen)
    - Bryophyta (Mossen)
      - Marchantiophyta
      - Bryopsida (Bladmossen)
    - Chlorophyta (Groenwieren)
      - Pleurococcus (Algen)
    - Dicotyledonae (1 year) (Eenjarige breedbladige onkruiden)
      - Abutilon theophrasti (Fluweelblad)
      - Aethusa cynapium (Hondspeterselie)
      - Amaranthus blitoides (Nerfamarant) (Nerfamarant)
      - Amaranthus retroflexus (Papegaaienkruid) (Papegaaienkruid)
      - Anagallis arvensis (Rood guichelheil)
      - Anthemis arvensis (Valse kamille)
      - Anthemis (Kamille soorten)
      - Aphanes arvensis (Grote leeuwenklauw)

- *Aphanes microcarpa* (Kleine leeuwenklauw)
- *Arabidopsis thaliana* (Zandraket) (Zandraket)
- *Arnosaris minima* (Korensla)
- *Antirrhinum orontium* (Akkerleeuwenbek)
- *Atriplex prostata* (Spiesmelde) (Spiesmelde)
- *Atriplex patula* (Uitstaande melde)
- *Atriplex* (Melde soorten)
- *Beta vulgaris* subsp. *maritima* (Strandbiet)
- *Beta vulgaris* (Biet)
- *Bidens tripartita* (Veerdelig tandzaad) (Veerdelig tandzaad)
- *Capsella bursa-pastoris* (Herderstasje) (Herderstasje)
- *Cardamine hirsuta* (Kleine veldkers) (Kleine veldkers, Veldkers)
- *Cymbalaria muralis* (Muurleeuwenbek)
- *Centaurea cyanus* (Korenbloem)
- *Cerastium glomeratum* (Kluwen hoornbloem) (Kluwen hoornbloem)
- *Chenopodium album* (Melganzenvoet) (Melganzenvoet)
- *Chenopodium serotinum* (Stippelganzenvoet) (Stippelganzenvoet)
- *Chenopodium glaucum* (Zeegroene ganzenvoet) (Zeegroene ganzenvoet)
- *Chenopodium polyspermum* (Korrelganzenvoet)
- *Chenopodium rubrum* (Rode ganzenvoet)
- *Chenopodium* (Ganzenvoet soorten)
- *Chaenorhinum minus* (Kleine leeuwenbek)
- *Chrysanthemum segetum* (Gele ganzebloem) (Gele ganzenbloem)
- *Camelina microcarpa* (Huttentut)
- *Consolida regalis* (Wilde ridderspoor)
- *Coronopus didymus* (Kleine varkenskers) (Kleine varkenskers)
- *Coronopus squamatus* (Grote varkenskers) (Grote varkenskers)
- *Cuscuta campestris* (Veldwarkruid)
- *Cuscuta* (Warkruid soorten)
- *Sisymbrium sophia* (Sofiekruid)
- *Euphorbia exigua* (Kleine wolfsmelk)
- *Euphorbia helioscopia* (Kroontjeskruid) (Kroontjeskruid)
-

- Euphorbia peplus (Tuinwolfsmelk)
- Conyza canadensis (Canadese fijnstraal)
- Erodium cicutarium (Gewone reigersbek)
- Erysimum cheiranthoides (Gewone steenraket) (Gewone steenraket)
- Fumaria officinalis (Gewone duivekervel) (Gewone duivenkervel)
- Galeopsis angustifolia (Smalle raai)
- Galeopsis segetum (Bleekgele hennepnetel) (Bleekgele hennepnetel)
- Galeopsis tetrahit (Gewone hennepnetel) (Bleekgele hennepnetel)
- Galeopsis speciosa (Dauwnetel)
- Galium aparine (Kleefkruid)
- Galium tricornutum (Driehoornig walstro)
- Galinsoga quadriradiata (Harig knopkruid) (Harig knopkruid)
- Galinsoga parviflora (Kaal knopkruid) (Kaal knopkruid)
- Geranium molle (Zachte ooievaarsbek)
- Geranium pusillum (Kleine ooievaarsbek) (Kleine ooievaarsbek)
- Gnaphalium uliginosum (Moerasdroogbloem)
- Kickxia elatine (Spiesleeuwenbek)
- Kickxia spuria (Eironde leeuwenbek)
- Lamium amplexicaule (Hoenderbeet) (Hoenderbeet)
- Lamium incisum (Ingesneden dovenetel)
- Lamium purpureum (Paarse dovenetel)
- Lapsana communis (Akkerkool)
- Legousia durandi (Spiegelklokje)
- Buglossoides arvensis (Ruw parelzaad)
- Anchusa arvensis (Kromhals)
- Matricaria recutita (Echte kamille, Matricaria chamomilla, Chamomilla vulgaris, Chamomilla recutita) (Echte kamille)
- Matricaria maritima (Reukloze kamille) (Reukloze kamille)
- Tripleurospermum maritimum (Strandkamille)
- Matricaria discoidea (Schijfkamille) (Schijfkamille)
- Matricaria (Kamille soorten)
- Mercurialis annua (Tuinbingelkruid) (Tuinbingelkruid)
- Myosotis arvensis (Akkervergeet-mij-nietje) (Akkervergeet-mij-nietje)
- Myosotis (Vergeet-mij-nietje soorten)

- Myosurus minimus (Muizenstaart)
- Papaver (Klaproos soorten)
- Polygonum aviculare (Varkensgras) (Varkensgras)
- Polygonum convolvulus (Zwaluwtong) (Zwaluwtong)
- Polygonum mite (Zachte duizendknoop)
- Polygonum hydropyrum (Waterpeper) (Waterpeper)
- Polygonum lapathifolium (Knopige duizendknoop) (Knopige duizendknoop)
- Polygonum persicaria (Perzikkruid) (Perzikkruid)
- Polygonum (Duizendknoop soorten)
- Persicaria tomentosa (Viltige duizendknoop) (Viltige duizendknoop)
- Portulaca oleracea (Wilde postelein)
- Ranunculus arvensis (Akkerboterbloem) (Akkerboterbloem)
- Batrachium fluitans (Vlottende waterranonkel)
- Ranunculus sceleratus (Blaartrekkende boterbloem) (Blaartrekkende boterbloem)
- Raphanus raphanistrum (Knopherik)
- Raphanus sativus (Radijs)
- Rhinanthus angustifolius (Grote ratelaar)
- Rorippa palustris (Moeraskers)
- Senecio (Kruiskruid soorten)
- Senecio vulgaris (Klein kruiskruid)
- Sinapis arvensis (Herik)
- Solanum nigrum (Zwarte nachtschade)
- Sonchus asper (Gekroesde melkdistel)
- Sonchus oleraceus (Gewone melkdistel) (Gewone melkdistel)
- Sonchus sp. (Distel)
- Spargularia rubra (Rode schijnspurrie)
- Spargula arvensis (Gewone spurrie) (Gewone spurrie)
- Stachys arvensis (Akkerandoom)
- Stellaria media (Vogelmuur)
- Teesdalia nudicaulis (Klein tasjeskruid)
- Thlaspi arvense (Witte krodde)
- Trifolium arvense (Hazenpootje)
-

- Trifolium ornithopodioides (Vogelpootklaver) (Vogelpootklaver)
    - Urtica urens (Kleine brandnetel)
    - Veronica agrestis (Akkerereprijs) (Akkerereprijs)
    - Veronica hederifolia (Klimopereprijs) (Klimopereprijs)
    - Veronica persica (Grote ereprijs)
    - Veronica (Ereprijs soorten)
    - Vicia hirsuta (Ringelwikke)
    - Vicia sativa (Voederwikke)
    - Vicia sepium (Heggenwikke)
    - Vicia (Wikke soorten)
    - Vicia tetrasperma (Vierzaadwikke) (Vierzaadwikke)
    - Vicia villosa (Bonte wikke)
    - Viola arvensis (Akkerviooltje)
    - Viola tricolor (Driekleurig viooltje)
  - Dicotyledonae (2 year) (Tweejarige breedbladige onkruiden)
    - Arctium minus (Kleine klit)
    - Brassica napus (Koolzaad)
    - Brassica rapa subsp. oleifera (Raapzaad)
    - Cirsium sp (Distel)
    - Cirsium palustre (Kale jonker)
    - Cirsium vulgare (Speerdistel)
    - Conium maculatum (Gevlekte scheerling)
    - Carduus crispus (Kruddistel)
    - Carduus sp. (Distel)
    - Carum carvi (Echte karwij)
    - Daucus carota (Peen)
    - Oenothera erythrosepala (Grote teunisbloem)
    - Oenothera parviflora (Kleine teunisbloem)
    - Jacobaea paludosa (Jacobskruid)
    - Verbascum densiflorum (Stalkaars)
  - Dicotyledonae (>1 year) (Overblijvende breedbladige onkruiden)
    - Achillea millefolium subsp. lanulosa (Duizendblad) (Duizendblad)
    - Aegopodium podagraria (Zevenblad) (Zevenblad)

- *Artemisia vulgaris* (Bijvoet)
- Woody plants (Houtachtige planten)
- *Allium vineale* (Kraailook)
- *Ambrosia psilostachya* (Zandambrosia)
- *Anthriscus sylvestris* (Fluitenkruid) (Fluitenkruid)
- *Bellis perennis* (Madeliefje)
- *Calystegia sepium* (Haagwinde)
- *Cardamine pratensis* (Pinksterbloem) (Pinksterbloem)
- *Cerastium fontanum* (Gewone hoornbloem) (Gewone hoornbloem)
- *Ceratophyllum* (Hoornblad soorten)
- *Chamaenerion angustifolium* (Wilgenroosje)
- *Cirsium arvense* (Akkerdistel)
- *Cirsium* (Vederdistel soorten)
- *Clematis vitalba* (Bosrank)
- *Convolvulus arvensis* (Akkerwinde) (Akkerwinde)
- *Convolvulus* (Winde soorten)
- *Euphorbia esula* (Heksenmelk)
- *Epilobium* (Basterdwederik soorten)
- *Ranunculus ficaria* (Speenkruid)
- *Glechoma hederacea* (Hondsdrif)
- *Heracleum mantegazzianum* (Reuze berenklaauw)
- *Hieracium pilosella* (Muizenoor) (Muizenoor)
- *Hieracium* (Havikskruid soorten)
- *Lamium album* (Witte dovenetel)
- *Leontodon autumnalis* (Herfstleeuwentand) (Herfstleeuwentand)
- *Leontodon hispidus* (Ruige leeuwentand) (Ruige leeuwentand)
- *Leontodon nudicaulis* (Leeuwentand) (Leeuwentand)
- *Lotus glaber* (Smalle rolklaver)
- *Mentha arvensis* (Akkermunt)
- *Myriophyllum* (Vederkruid soorten)
- *Rorippa nasturtium-aquaticum* (Witte waterkers)
- *Nuphar lutea* (Gele plomp)
-

- *Nymphaea ampla* (Witte waterlelie)
- *Nymphoides peltata* (Watergentiaan)
- *Oxalis acetosella* (Witte klaverzuring)
- *Oxalis fontana* (Stijve klaverzuring)
- *Petasites hybridus* (Groot hoefblad)
- *Plantago lanceolata* (Smalle weegbree) (Smalle weegbree)
- *Plantago major* (Grote weegbree)
- *Polygonum amphibium* (Veenwortel) (Veenwortel)
- *Polygonum cuspidatum* (Japanse duizendknoop) (Japanse duizendknoop)
- *Prunus serotina* (Amerikaanse vogelkers)
- *Prunella vulgaris* (Gewone brunel) (Gewone brunel)
- *Potentilla argentea* (Viltganzerik)
- *Potentilla anserina* (Zilverschoon)
- *Potentilla erecta* (Tormentil)
- *Potamogeton* (Fonteinkruid soorten)
- *Ranunculus acris* (Scherpe boterbloem)
- *Ranunculus auricomus* (Gulden boterbloem) (Gulden boterbloem)
- *Ranunculus flammula* (Egelboterbloem) (Egelboterbloem)
- *Ranunculus lingua* (Grote boterbloem) (Grote boterbloem)
- *Ranunculus repens* (Kruipende boterbloem) (Kruipende boterbloem)
- *Ranunculus* (Boterbloem soorten)
- *Rorippa sylvestris* (Akkerkers) (Akkerkers)
- *Rubus fruticosus* (Braam)
- *Rubus idaeus* (Framboos)
- *Rumex acetosella* (Schapenzuring)
- *Rumex acetosa* (Veldzuring)
- *Rumex obtusifolius* (Ridderzuring) (Ridderzuring)
- *Rumex* (Zuring soorten)
- *Scorzonera hispanica* (Grote schorseneer)
- *Sedum acre* (Muurpeper)
- *Senecio aquaticus* (Waterkruiskruid) (Waterkruiskruid)
- *Senecio inaequidens* (Bezemkruiskruid)
- *Sherardia arvensis* (Blauw walstro)



- Solanum tuberosum (Aardappel) (Aardappel)
- Sonchus arvensis (Akkermelkdistel)
- Stachys palustris (Moerasandoorn) (Moerasandoorn)
- Symphytum officinale (Smeerwortel)
- Taraxacum officinale (Gewone paardebloem) (Gewone paardenbloem, Paardenbloem)
- Trifolium repens (Witte klaver)
- Trifolium (Klaver soorten)
- Tussilago farfara (Klein hoefblad) (Klein hoefblad)
- Urtica dioica (Grote brandnetel)
- Veronica filiformis (Draadereprijs) (Draadereprijs)
- Gymnospermae
  - Pinus sylvestris
- Monocotyledonae (Eenzaadlobbigen)
  - Overblijvende grassen (Overblijvende grassen)
    - Elymus repens (Kweek)
    - Bambusoideae (Bamboe soorten)
    - Agrostis stolonifera (Fioringras, Wit struisgras, bentpollen)
    - Sorghum halepense (Johnsongras)
    - Agrostis tenuis (Gewoon struisgras, bentpollen, Agrostis capillaris)
    - Alopecurus aequalis (Rosse vossenstaart)
    - Alopecurus geniculatus (Geknikte vossenstaart)
    - Alopecurus pratensis (Grote vossenstaart)
    - Arrhenatherum elatius (Glanshaver)
    - Cynodon dactylon (Handjesgras)
    - Corynephorus canescens (Buntgras)
    - Deschampsia cespitosa (Ruwe smele)
    - Deschampsia flexuosa (Bochtige smele)
    - Festuca arundinacea (Rietzwenkgras)
    - Festuca rubra (Roodzwenkgras)
    - Festuca (Zwenkgras soorten)
    - Glyceria fluitans (Mannagrass)
    - Glyceria aquatica (Liesgras)
    -

- Holcus lanatus (Witbol)
  - Lolium perenne (Engels raaigras)
  - Molinia caerulea (Pijpestrootje)
  - Phragmites australis (Riet)
  - Poa pratensis (Veldbeemdgras)
  - Poa trivialis (Ruw beemdgras)
- Overblijvende overige eenzaadlobbigen (Overblijvende overige eenzaadlobbigen)
  - Acorus calamus (Kalmoes)
  - Calla palustris (Slangenwortel)
  - Carex acuta (Scherpe zegge)
  - Carex (Zegge soorten)
  - Cyperus esculentus (Knolcyperus)
  - Iris pseudacorus (Gele lis)
  - Juncus bufonius (Greppelrus)
  - Juncus effusus (Pitrus)
  - Juncus (Rus soorten)
  - Lemna (Eendekroos soorten)
  - Luzula campestris (Gewone veldbies)
  - Luzula multiflora (Veelbloemige veldbies)
  - Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid)
  - Scirpus maritimus (Heen)
  - Sparganium (Egelskop soorten)
  - Typha angustifolia (Kleine lisdodde)
  - Typha latifolia (Grote lisdodde)
- Eenjarige grassen (Eenjarige grassen)
  - Avena sterilis (Wilde haver)
  - Avena sativa (Haver)
  - Avena (Wilde haver soorten)
  - Hordeum vulgare 'zomergerst' (Zomergerst)
  - Hordeum vulgare 'wintergerst' (Wintergerst)
  - Hordeum vulgare (Gerst)
  - Secale cereale (Rogge)
  - Triticum aestivum 'zomertarwe' (Zomertarwe)

- Triticum aestivum (Tarwe)
- Zea mays (Mais)
- Alopecurus myosuroides (Duist) (Duist)
- Apera spica-venti (Windhalm)
- Anthoxanthum aristatum (Slofhak)
- Avena fatua (Oot, wilde haver)
- Bromus mollis (Zachte dravik)
- Lolium (Raaigrassen)
- Digitaria ischaemum (Glad vingergras) (Glad vingergras)
- Digitaria sanguinalis (Harig vingergras) (Harig vingergras)
- Digitaria (Vingergras soorten)
- Echinochloa crus-galli (Hananpoot) (Hananpoot)
- Eragrostis pilosa (Straatliefdegras)
- Eragrostis minor (Klein liefdegras)
- Poaceae (Grassen)
- Hordeum marinum (Kruipertje)
- Anisantha sterilis (IJle dravik)
- Lolium multiflorum (Italiaans raaigras)
- Poa sp.
- Poa annua (Straatgras)
- Setaria (Naalddaar soorten)
- Setaria verticillata (Kransnaalddaar)
- Setaria viridis (Groene naalddaar)
- Pteridophyta (Varens)
  - Equisetum arvense (Heermoes)
  - Equisetum palustre (Lidrus)
  - Equisetum (Paardestaart soorten)
  - Lycopsida (Grote wolfsklauw)
    - Lycopodium clavatum
  - Pteropsida (Grote kroosvaren)
    - Azolla filiculoides
    - Asplenium (Asplenium varen)

## 2 - Onverharde terreinen, Sierbeplanting (planten in de vollegrond), Halfopen verhardingen (tegels, straatstenen, etc.), Dichte verhardingen (beton, etc.), Open verhardingen (grind, schelpen etc.)

DTG versie 2.1 **5 gebieden**

Gebruik Niet Professioneel

Toepassingslocaties Onbedekt

Toepassingsmethoden Pleksgewijs

Toepassingstijdstip Van maart tot en met oktober

Aantal toepassingen per teeltcyclus 4

Minimale interval tussen toepassingen 14 dagen

Maximum middeldosis 0,1 L/m<sup>2</sup>

Maximum middeldosis per gewasseizoen 0,4 L/m<sup>2</sup>

Opmerkingen Pleksgewijs toepassen: 10% van het areaal wordt behandeld

- = Toepasbaar gebied

### Toepassingsgebieden

- In en om het huis binnen de prive-sfeer (amateur)
  - Onverharde terreinen
  - Sierbeplanting (planten in de vollegrond)
  - Dichte verhardingen (beton, etc.)
  - Halfopen verhardingen (tegels, straatstenen, etc.)
  - Open verhardingen (grind, schelpen etc.)

### Doelorganismen (versie 1.0)

- Plantae (Onkruiden)
  - Marchantiophyta (Levermossen)
  - Incertae sedis (Overige gewassen)
    - Incertae sedis dekvruchten (Dekvruchten)
    - Incertae sedis holle stengel onkruiden (Holle stengel onkruiden)
    - Incertae sedis doodspuiten (Doodspuiten)
    - Incertae sedis gewassen uit fyto-sanitaire overweging (Gewassen uit fyto-sanitaire overweging)
    - Incertae sedis (nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken ((Nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken)
    - Incertae sedis graanopslag (Graanopslag)
    - Incertae sedis bietopslag (Bietopslag)
    - Incertae sedis aardappelopslag (Aardappelopslag)
    - Incertae sedis opslag (Opslag)
    - Incertae sedis uitlopers (Uitlopers)
    - Incertae sedis wortelopslag (Wortelopslag)
    - Incertae sedis zijscheuten (Zijzscheuten)

- Incertae sedis stobben (Stobben)
    - Compositae (Samengesteldbloemigen)
    - Polygonaceae (Veelknopigen)
- Bryophyta (Mossen)
  - Marchantiophyta
  - Bryopsida (Bladmossen)
- Chlorophyta (Groenwieren)
  - Pleurococcus (Algen)
- Dicotyledonae (1 year) (Eenjarige breedbladige onkruiden)
  - *Abutilon theophrasti* (Fluweelblad)
  - *Aethusa cynapium* (Hondspeterselie)
  - *Amaranthus blitoides* (Nerfamarant) (Nerfamarant)
  - *Amaranthus retroflexus* (Papegaaienkruid) (Papegaaienkruid)
  - *Anagallis arvensis* (Rood guichelheil)
  - *Anthemis arvensis* (Valse kamille)
  - *Anthemis* (Kamille soorten)
  - *Aphanes arvensis* (Grote leeuwenklauw)
  - *Aphanes microcarpa* (Kleine leeuwenklauw)
  - *Arabidopsis thaliana* (Zandraket) (Zandraket)
  - *Arnosaris minima* (Korensla)
  - *Antirrhinum orontium* (Akkerleeuwenbek)
  - *Atriplex prostata* (Spiesmelde) (Spiesmelde)
  - *Atriplex patula* (Uitstaande melde)
  - *Atriplex* (Melde soorten)
  - *Beta vulgaris* subsp. *maritima* (Strandbiet)
  - *Beta vulgaris* (Biet)
  - *Bidens tripartita* (Veerdelig tandzaad) (Veerdelig tandzaad)
  - *Capsella bursa-pastoris* (Herderstasje) (Herderstasje)
  - *Cardamine hirsuta* (Kleine veldkers) (Kleine veldkers, Veldkers)
  - *Cymbalaria muralis* (Muurleeuwenbek)
  - *Centaurea cyanus* (Korenbloem)
  - *Cerastium glomeratum* (Kluwen hoornbloem) (Kluwen hoornbloem)
  - *Chenopodium album* (Melganzenvoet) (Melganzenvoet)

- Chenopodium serotinum (Stippelganzenvoet) (Stippelganzenvoet)
- Chenopodium glaucum (Zeegroene ganzenvoet) (Zeegroene ganzenvoet)
- Chenopodium polyspermum (Korrelganzenvoet)
- Chenopodium rubrum (Rode ganzenvoet)
- Chenopodium (Ganzenvoet soorten)
- Chaenorhinum minus (Kleine leeuwenbek)
- Chrysanthemum segetum (Gele ganzebloem) (Gele ganzenbloem)
- Camelina microcarpa (Huttentut)
- Consolida regalis (Wilde ridderspoor)
- Coronopus didymus (Kleine varkenskers) (Kleine varkenskers)
- Coronopus squamatus (Grote varkenskers) (Grote varkenskers)
- Cuscuta campestris (Veldwarkruid)
- Cuscuta (Warkruid soorten)
- Sisymbrium sophia (Sofiekruid)
- Euphorbia exigua (Kleine wolfsmelk)
- Euphorbia helioscopia (Kroontjeskruid) (Kroontjeskruid)
- Euphorbia peplus (Tuinwolfsmelk)
- Conyza canadensis (Canadese fijnstraal)
- Erodium cicutarium (Gewone reigersbek)
- Erysimum cheiranthoides (Gewone steenraket) (Gewone steenraket)
- Fumaria officinalis (Gewone duivekervel) (Gewone duivenkervel)
- Galeopsis angustifolia (Smalle raai)
- Galeopsis segetum (Bleekgele hennepnetel) (Bleekgele hennepnetel)
- Galeopsis tetrahit (Gewone hennepnetel) (Bleekgele hennepnetel)
- Galeopsis speciosa (Dauwnetel)
- Galium aparine (Kleefkruid)
- Galium tricornutum (Driehoornig walstro)
- Galinsoga quadriradiata (Harig knopkruid) (Harig knopkruid)
- Galinsoga parviflora (Kaal knopkruid) (Kaal knopkruid)
- Geranium molle (Zachte ooievaarsbek)
- Geranium pusillum (Kleine ooievaarsbek) (Kleine ooievaarsbek)
- Gnaphalium uliginosum (Moerasdroogbloem)
-

- Kickxia elatine (Spiesleeuwenbek)
- Kickxia spuria (Eironde leeuwenbek)
- Lamium amplexicaule (Hoenderbeet) (Hoenderbeet)
- Lamium incisum (Ingesneden dovenetel)
- Lamium purpureum (Paarse dovenetel)
- Lapsana communis (Akkerkool)
- Legousia durandi (Spiegelklokje)
- Buglossoides arvensis (Ruw parelzaad)
- Anchusa arvensis (Kromhals)
- Matricaria recutita (Echte kamille, Matricaria chamomilla, Chamomilla vulgaris, Chamomilla recutita) (Echte kamille)
- Matricaria maritima (Reukloze kamille) (Reukloze kamille)
- Tripleurospermum maritimum (Strandkamille)
- Matricaria discoidea (Schijfkamille) (Schijfkamille)
- Matricaria (Kamille soorten)
- Mercurialis annua (Tuinbingelkruid) (Tuinbingelkruid)
- Myosotis arvensis (Akkervergeet-mij-nietje) (Akkervergeet-mij-nietje)
- Myosotis (Vergeet-mij-nietje soorten)
- Myosurus minimus (Muizenstaart)
- Papaver (Klaproos soorten)
- Polygonum aviculare (Varkensgras) (Varkensgras)
- Polygonum convolvulus (Zwaluwtong) (Zwaluwtong)
- Polygonum mite (Zachte duizendknoop)
- Polygonum hydropyrum (Waterpeper) (Waterpeper)
- Polygonum lapathifolium (Knopige duizendknoop) (Knopige duizendknoop)
- Polygonum persicaria (Perzikkruid) (Perzikkruid)
- Polygonum (Duizendknoop soorten)
- Persicaria tomentosa (Viltige duizendknoop) (Viltige duizendknoop)
- Portulaca oleracea (Wilde postelein)
- Ranunculus arvensis (Akkerboterbloem) (Akkerboterbloem)
- Batrachium fluitans (Vlottende waterranonkel)
- Ranunculus sceleratus (Blaartrekkende boterbloem) (Blaartrekkende boterbloem)
- Raphanus raphanistrum (Knopherik)
- Raphanus sativus (Radijs)

- Rhinanthus angustifolius (Grote ratelaar)
- Rorippa palustris (Moeraskers)
- Senecio (Kruiskruid soorten)
- Senecio vulgaris (Klein kruiskruid)
- Sinapis arvensis (Herik)
- Solanum nigrum (Zwarte nachtschade)
- Sonchus asper (Gekroesde melkdistel)
- Sonchus oleraceus (Gewone melkdistel) (Gewone melkdistel)
- Sonchus sp. (Distel)
- Spergularia rubra (Rode schijnspurrie)
- Spergula arvensis (Gewone spurrie) (Gewone spurrie)
- Stachys arvensis (Akkerandoom)
- Stellaria media (Vogelmuur)
- Teesdalia nudicaulis (Klein tasjeskruid)
- Thlaspi arvense (Witte krodde)
- Trifolium arvense (Hazenpootje)
- Trifolium ornithopodioides (Vogelpootklaver) (Vogelpootklaver)
- Urtica urens (Kleine brandnetel)
- Veronica agrestis (Akkerereprijs) (Akkerereprijs)
- Veronica hederifolia (Klimopereprijs) (Klimopereprijs)
- Veronica persica (Grote ereprijs)
- Veronica (Ereprijs soorten)
- Vicia hirsuta (Ringelwikke)
- Vicia sativa (Voederwikke)
- Vicia sepium (Heggenwikke)
- Vicia (Wikke soorten)
- Vicia tetrasperma (Vierzaadwikke) (Vierzaadwikke)
- Vicia villosa (Bonte wikke)
- Viola arvensis (Akkerviooltje)
- Viola tricolor (Driekleurig viooltje)
- Dicotyledonae (2 year) (Tweejarige breedbladige onkruiden)
  - Arctium minus (Kleine klit)
  -



- Brassica napus (Koolzaad)
- Brassica rapa subsp. oleifera (Raapzaad)
- Cirsium sp (Distel)
- Cirsium palustre (Kale jonker)
- Cirsium vulgare (Speerdistel)
- Conium maculatum (Gevlekte scheerling)
- Carduus crispus (Kruidistel)
- Carduus sp. (Distel)
- Carum carvi (Echte karwij)
- Daucus carota (Peen)
- Oenothera erythrosepala (Grote teunisbloem)
- Oenothera parviflora (Kleine teunisbloem)
- Jacobaea paludosa (Jacobskruid)
- Verbascum densiflorum (Stalkaars)
- 
- Dicotyledonae (>1 year) (Overblijvende breedbladige onkruiden)
  - Achillea millefolium subsp. lanulosa (Duizendblad) (Duizendblad)
  - Aegopodium podagraria (Zevenblad) (Zevenblad)
  - Artemisia vulgaris (Bijvoet)
  - Woody plants (Houtachtige planten)
  - Allium vineale (Kraailook)
  - Ambrosia psilostachya (Zandambrosia)
  - Anthriscus sylvestris (Fluitenkruid) (Fluitenkruid)
  - Bellis perennis (Madeliefje)
  - Calystegia sepium (Haagwinde)
  - Cardamine pratensis (Pinksterbloem) (Pinksterbloem)
  - Cerastium fontanum (Gewone hoornbloem) (Gewone hoornbloem)
  - Ceratophyllum (Hoornblad soorten)
  - Chamaenerion angustifolium (Wilgenroosje)
  - Cirsium arvense (Akkerdistel)
  - Cirsium (Vederdistel soorten)
  - Clematis vitalba (Bosrank)
  - Convolvulus arvensis (Akkerwinde) (Akkerwinde)
  - Convolvulus (Winde soorten)

- Euphorbia esula (Heksenmelk)
- Epilobium (Basterdwederik soorten)
- Ranunculus ficaria (Speenkruid)
- Glechoma hederacea (Hondsdrif)
- Heracleum mantegazzianum (Reuze berenklaauw)
- Hieracium pilosella (Muizenoor) (Muizenoor)
- Hieracium (Havikskruid soorten)
- Lamium album (Witte dovenetel)
- Leontodon autumnalis (Herfstleeuwentand) (Herfstleeuwentand)
- Leontodon hispidus (Ruige leeuwentand) (Ruige leeuwentand)
- Leontodon nudicaulis (Leeuwentand) (Leeuwentand)
- Lotus glaber (Smalle rolklaver)
- Mentha arvensis (Akkermunt)
- Myriophyllum (Vederkruid soorten)
- Rorippa nasturtium-aquaticum (Witte waterkers)
- Nuphar lutea (Gele plomp)
- Nymphaea ampla (Witte waterlelie)
- Nymphoides peltata (Watergentiaan)
- Oxalis acetosella (Witte klaverzuring)
- Oxalis fontana (Stijve klaverzuring)
- Petasites hybridus (Groot hoefblad)
- Plantago lanceolata (Smalle weegbree) (Smalle weegbree)
- Plantago major (Grote weegbree)
- Polygonum amphibium (Veenwortel) (Veenwortel)
- Polygonum cuspidatum (Japanse duizendknoop) (Japanse duizendknoop)
- Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers)
- Prunella vulgaris (Gewone brunel) (Gewone brunel)
- Potentilla argentea (Viltganzerik)
- Potentilla anserina (Zilverschoon)
- Potentilla erecta (Tormentil)
- Potamogeton (Fonteinkruid soorten)
- Ranunculus acris (Scherpe boterbloem)
-

- Ranunculus auricomus (Gulden boterbloem) (Gulden boterbloem)
- Ranunculus flammula (Egelboterbloem) (Egelboterbloem)
- Ranunculus lingua (Grote boterbloem) (Grote boterbloem)
- Ranunculus repens (Kruipende boterbloem) (Kruipende boterbloem)
- Ranunculus (Boterbloem soorten)
- Rorippa sylvestris (Akkerkers) (Akkerkers)
- Rubus fruticosus (Braam)
- Rubus idaeus (Framboos)
- Rumex acetosella (Schapenzuring)
- Rumex acetosa (Veldzuring)
- Rumex obtusifolius (Ridderzuring) (Ridderzuring)
- Rumex (Zuring soorten)
- Scorzonera hispanica (Grote schorseneer)
- Sedum acre (Muurpeper)
- Senecio aquaticus (Waterkruiskruid) (Waterkruiskruid)
- Senecio inaequidens (Bezemkruiskruid)
- Sherardia arvensis (Blauw walstro)
- Solanum tuberosum (Aardappel) (Aardappel)
- Sonchus arvensis (Akkermelkdistel)
- Stachys palustris (Moerasandoorn) (Moerasandoorn)
- Symphytum officinale (Smeerwortel)
- Taraxacum officinale (Gewone paardebloem) (Gewone paardenbloem, Paardenbloem)
- Trifolium repens (Witte klaver)
- Trifolium (Klaver soorten)
- Tussilago farfara (Klein hoefblad) (Klein hoefblad)
- Urtica dioica (Grote brandnetel)
- Veronica filiformis (Draadereprijs) (Draadereprijs)
- Gymnospermae
  - Pinus sylvestris
- Monocotyledonae (Eenzaadlobbigen)
  - Overblijvende grassen (Overblijvende grassen)
    - Elymus repens (Kweek)
    - Bambusoideae (Bamboe soorten)

- Agrostis stolonifera (Fioringras, Wit struisgras, bentpollen)
- Sorghum halepense (Johnsongras)
- Agrostis tenuis (Gewoon struisgras, bentpollen, Agrostis capillaris)
- Alopecurus aequalis (Rosse vossenstaart)
- Alopecurus geniculatus (Geknikte vossenstaart)
- Alopecurus pratensis (Grote vossenstaart)
- Arrhenatherum elatius (Glanshaver)
- Cynodon dactylon (Handjesgras)
- Corynephorus canescens (Buntgras)
- Deschampsia cespitosa (Ruwe smele)
- Deschampsia flexuosa (Bochtige smele)
- Festuca arundinacea (Rietzwenkgras)
- Festuca rubra (Roodzwenkgras)
- Festuca (Zwenkgras soorten)
- Glyceria fluitans (Mannagrass)
- Glyceria aquatica (Liesgras)
- Holcus lanatus (Witbol)
- Lolium perenne (Engels raaigras)
- Molinia caerulea (Pijpestrootje)
- Phragmites australis (Riet)
- Poa pratensis (Veldbeemdgras)
- Poa trivialis (Ruw beemdgras)
- Overblijvende overige eenzaadlobbigen (Overblijvende overige eenzaadlobbigen)
  - Acorus calamus (Kalmoes)
  - Calla palustris (Slangenwortel)
  - Carex acuta (Scherpe zegge)
  - Carex (Zegge soorten)
  - Cyperus esculentus (Knolcyperus)
  - Iris pseudacorus (Gele lis)
  - Juncus bufonius (Greppelrus)
  - Juncus effusus (Pitrus)
  - Juncus (Rus soorten)
  -

- Lenna (Eendekroos soorten)
  - *Luzula campestris* (Gewone veldbies)
  - *Luzula multiflora* (Veelbloemige veldbies)
  - *Potamogeton natans* (Drijvend fonteinkruid)
  - *Scirpus maritimus* (Heen)
  - *Sparganium* (Egelskop soorten)
  - *Typha angustifolia* (Kleine lisdodde)
  - *Typha latifolia* (Grote lisdodde)
- Eenjarige grassen (Eenjarige grassen)
  - *Avena sterilis* (Wilde haver)
  - *Avena sativa* (Haver)
  - *Avena* (Wilde haver soorten)
  - *Hordeum vulgare* 'zomergerst' (Zomergerst)
  - *Hordeum vulgare* 'wintergerst' (Wintergerst)
  - *Hordeum vulgare* (Gerst)
  - *Secale cereale* (Rogge)
  - *Triticum aestivum* 'zomertarwe' (Zomertarwe)
  - *Triticum aestivum* (Tarwe)
  - *Zea mays* (Mais)
  - *Alopecurus myosuroides* (Duist) (Duist)
  - *Apera spica-venti* (Windhalm)
  - *Anthoxanthum aristatum* (Slofhak)
  - *Avena fatua* (Oot, wilde haver)
  - *Bromus mollis* (Zachte dravik)
  - *Lolium* (Raaigrassen)
  - *Digitaria ischaemum* (Glad vingergras) (Glad vingergras)
  - *Digitaria sanguinalis* (Harig vingergras) (Harig vingergras)
  - *Digitaria* (Vingergras soorten)
  - *Echinochloa crus-galli* (Hanenpoot) (Hanenpoot)
  - *Eragrostis pilosa* (Straatliefdegras)
  - *Eragrostis minor* (Klein liefdegras)
  - Poaceae (Grassen)
  - *Hordeum marinum* (Kruipertje)

- Anisantha sterilis (IJle dravik)
- Lolium multiflorum (Italiaans raaigras)
- Poa sp.
- Poa annua (Straatgras)
- Setaria (Naalbaar soorten)
- Setaria verticillata (Kransnaalbaar)
- Setaria viridis (Groene naalbaar)
- Pteridophyta (Varens)
  - Equisetum arvense (Heermoes)
  - Equisetum palustre (Lidrus)
  - Equisetum (Paardestaart soorten)
  - Lycopodiata (Grote wolfsklauw)
    - Lycopodium clavatum
  - Pteropsida (Grote kroosvaren)
    - Azolla filiculoides
    - Asplenium (Asplenium varen)

### 3 - Sierbeplanting (planten in de vollegrond)

DTG versie 2.1 **1 gebieden**

Gebruik Niet Professioneel

Toepassingslocaties Onbedekt

Toepassingsmethoden Na opkomst

Toepassingsstijdstip Van maart tot en met oktober

Aantal toepassingen per teeltcyclus 4

Minimale interval tussen toepassingen 14 dagen

Maximum middeldosis 0,1 L/m<sup>2</sup>

Maximum middeldosis per gewasseizoen 0,4 L/m<sup>2</sup>

- = Toepasbaar gebied

#### Toepassingsgebieden

- In en om het huis binnen de prive-sfeer (amateur)
  - Sierbeplanting (planten in de vollegrond)

#### Doelorganismen (versie 1.0)

- Plantae (Onkruiden)
  - Marchantiophyta (Levermossen)
  - Incertae sedis (Overige gewassen)
    - Incertae sedis dekvruchten (Dekvruchten)

- Incertae sedis holle stengel onkruiden (Holle stengel onkruiden)
  - Incertae sedis doodspuiten (Doodspuiten)
  - Incertae sedis gewassen uit fytosanitaire overweging (Gewassen uit fytosanitaire overweging)
  - Incertae sedis (nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken ((Nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken)
  - Incertae sedis graanopslag (Graanopslag)
  - Incertae sedis bietopslag (Bietopslag)
  - Incertae sedis aardappelopslag (Aardappelopslag)
  - Incertae sedis opslag (Opslag)
  - Incertae sedis uitlopers (Uitlopers)
  - Incertae sedis wortelopslag (Wortelopslag)
  - Incertae sedis zijscheuten (Zijzscheuten)
  - Incertae sedis stobben (Stobben)
  - Compositae (Samengesteldbloemigen)
  - Polygonaceae (Veelknopigen)
- Bryophyta (Mossen)
  - Marchantiophyta
  - Bryopsida (Bladmossen)
- Chlorophyta (Groenwieren)
  - Pleurococcus (Algen)
- Dicotyledonae (1 year) (Eenjarige breedbladige onkruiden)
  - Abutilon theophrasti (Fluweelblad)
  - Aethusa cynapium (Hondspeterselie)
  - Amaranthus blitoides (Nerfamarant) (Nerfamarant)
  - Amaranthus retroflexus (Papegaaienkruid) (Papegaaienkruid)
  - Anagallis arvensis (Rood guichelheil)
  - Anthemis arvensis (Valse kamille)
  - Anthemis (Kamille soorten)
  - Aphanes arvensis (Grote leeuwenklauw)
  - Aphanes microcarpa (Kleine leeuwenklauw)
  - Arabidopsis thaliana (Zandraket) (Zandraket)
  - Arnoseris minima (Korensla)
  - Antirrhinum orontium (Akkerleeuwenbek)
  -

- *Atriplex prostata* (Spiesmelde) (Spiesmelde)
- *Atriplex patula* (Uitstaande melde)
- *Atriplex* (Melde soorten)
- *Beta vulgaris* subsp. *maritima* (Strandbiet)
- *Beta vulgaris* (Biet)
- *Bidens tripartita* (Veerdelig tandzaad) (Veerdelig tandzaad)
- *Capsella bursa-pastoris* (Herderstasje) (Herderstasje)
- *Cardamine hirsuta* (Kleine veldkers) (Kleine veldkers, Veldkers)
- *Cymbalaria muralis* (Muurleeuwenbek)
- *Centaurea cyanus* (Korenbloem)
- *Cerastium glomeratum* (Kluwen hoornbloem) (Kluwen hoornbloem)
- *Chenopodium album* (Melganzenvoet) (Melganzenvoet)
- *Chenopodium serotinum* (Stippelganzenvoet) (Stippelganzenvoet)
- *Chenopodium glaucum* (Zeegroene ganzenvoet) (Zeegroene ganzenvoet)
- *Chenopodium polyspermum* (Korrelganzenvoet)
- *Chenopodium rubrum* (Rode ganzenvoet)
- *Chenopodium* (Ganzenvoet soorten)
- *Chaenorhinum minus* (Kleine leeuwenbek)
- *Chrysanthemum segetum* (Gele ganzebloem) (Gele ganzenbloem)
- *Camelina microcarpa* (Huttentut)
- *Consolida regalis* (Wilde ridderspoor)
- *Coronopus didymus* (Kleine varkenskers) (Kleine varkenskers)
- *Coronopus squamatus* (Grote varkenskers) (Grote varkenskers)
- *Cuscuta campestris* (Veldwarkruid)
- *Cuscuta* (Warkruid soorten)
- *Sisymbrium sophia* (Sofiekruid)
- *Euphorbia exigua* (Kleine wolfsmelk)
- *Euphorbia helioscopia* (Kroontjeskruid) (Kroontjeskruid)
- *Euphorbia peplus* (Tuinwolfsmelk)
- *Conyza canadensis* (Canadese fijnstraal)
- *Erodium cicutarium* (Gewone reigersbek)
- *Erysimum cheiranthoides* (Gewone steenraket) (Gewone steenraket)
- *Fumaria officinalis* (Gewone duivekervel) (Gewone duivenkervel)



- Galeopsis angustifolia (Smalle raai)
- Galeopsis segetum (Bleekgele hennepnetel) (Bleekgele hennepnetel)
- Galeopsis tetrahit (Gewone hennepnetel) (Bleekgele hennepnetel)
- Galeopsis speciosa (Dauwnetel)
- Galium aparine (Kleefkruid)
- Galium tricornutum (Driehoornig walstro)
- Galinsoga quadriradiata (Harig knopkruid) (Harig knopkruid)
- Galinsoga parviflora (Kaal knopkruid) (Kaal knopkruid)
- Geranium molle (Zachte ooievaarsbek)
- Geranium pusillum (Kleine ooievaarsbek) (Kleine ooievaarsbek)
- Gnaphalium uliginosum (Moerasdroogbloem)
- Kickxia elatine (Spiesleeuwenbek)
- Kickxia spuria (Eironde leeuwenbek)
- Lamium amplexicaule (Hoenderbeet) (Hoenderbeet)
- Lamium incisum (Ingesneden dovenetel)
- Lamium purpureum (Paarse dovenetel)
- Lapsana communis (Akkerkool)
- Legousia durandi (Spiegelklokje)
- Buglossoides arvensis (Ruw parelzaad)
- Anchusa arvensis (Kromhals)
- Matricaria recutita (Echte kamille, Matricaria chamomilla, Chamomilla vulgaris, Chamomilla recutita) (Echte kamille)
- Matricaria maritima (Reukloze kamille) (Reukloze kamille)
- Tripleurospermum maritimum (Strandkamille)
- Matricaria discoidea (Schijfkamille) (Schijfkamille)
- Matricaria (Kamille soorten)
- Mercurialis annua (Tuinbingelkruid) (Tuinbingelkruid)
- Myosotis arvensis (Akkervergeet-mij-nietje) (Akkervergeet-mij-nietje)
- Myosotis (Vergeet-mij-nietje soorten)
- Myosurus minimus (Muizenstaart)
- Papaver (Klaproos soorten)
- Polygonum aviculare (Varkensgras) (Varkensgras)
- Polygonum convolvulus (Zwaluw tong) (Zwaluw tong)
-

- Polygonum mite (Zachte duizendknoop)
- Polygonum hydropyrum (Waterpeper) (Waterpeper)
- Polygonum lapathifolium (Knopige duizendknoop) (Knopige duizendknoop)
- Polygonum persicaria (Perzikkruid) (Perzikkruid)
- Polygonum (Duizendknoop soorten)
- Persicaria tomentosa (Viltige duizendknoop) (Viltige duizendknoop)
- Portulaca oleracea (Wilde postelein)
- Ranunculus arvensis (Akkerboterbloem) (Akkerboterbloem)
- Batrachium fluitans (Vlottende waterranonkel)
- Ranunculus sceleratus (Blaartrekkende boterbloem) (Blaartrekkende boterbloem)
- Raphanus raphanistrum (Knopherik)
- Raphanus sativus (Radijs)
- Rhinanthus angustifolius (Grote ratelaar)
- Rorippa palustris (Moeraskers)
- Senecio (Kruiskruid soorten)
- Senecio vulgaris (Klein kruiskruid)
- Sinapis arvensis (Herik)
- Solanum nigrum (Zwarte nachtschade)
- Sonchus asper (Gekroesde melkdistel)
- Sonchus oleraceus (Gewone melkdistel) (Gewone melkdistel)
- Sonchus sp. (Distel)
- Spergularia rubra (Rode schijnspurrie)
- Spargula arvensis (Gewone spurrie) (Gewone spurrie)
- Stachys arvensis (Akkerandoom)
- Stellaria media (Vogelmuur)
- Teesdalia nudicaulis (Klein tasjeskruid)
- Thlaspi arvense (Witte krodde)
- Trifolium arvense (Hazenpootje)
- Trifolium ornithopodioides (Vogelpootklaver) (Vogelpootklaver)
- Urtica urens (Kleine brandnetel)
- Veronica agrestis (Akkerereprijs) (Akkerereprijs)
- Veronica hederifolia (Klimopereprijs) (Klimopereprijs)
- Veronica persica (Grote ereprijs)

- Veronica (Ereprijs soorten)
- Vicia hirsuta (Ringelwikke)
- Vicia sativa (Voederwikke)
- Vicia sepium (Heggenwikke)
- Vicia (Wikke soorten)
- Vicia tetrasperma (Vierzaadwikke) (Vierzaadwikke)
- Vicia villosa (Bonte wikke)
- Viola arvensis (Akkerviooltje)
- Viola tricolor (Driekleurig viooltje)
- 
- Dicotyledonae (2 year) (Tweejarige breedbladige onkruiden)
  - Arctium minus (Kleine klit)
  - Brassica napus (Koolzaad)
  - Brassica rapa subsp. oleifera (Raapzaad)
  - Cirsium sp (Distel)
  - Cirsium palustre (Kale jonker)
  - Cirsium vulgare (Speerdistel)
  - Conium maculatum (Gevlekte scheerling)
  - Carduus crispus (Kruidistel)
  - Carduus sp. (Distel)
  - Carum carvi (Echte karwij)
  - Daucus carota (Peen)
  - Oenothera erythrosepala (Grote teunisbloem)
  - Oenothera parviflora (Kleine teunisbloem)
  - Jacobaea paludosa (Jacobskruid)
  - Verbascum densiflorum (Stalkaars)
- 
- Dicotyledonae (>1 year) (Overblijvende breedbladige onkruiden)
  - Achillea millefolium subsp. lanulosa (Duizendblad) (Duizendblad)
  - Aegopodium podagraria (Zevenblad) (Zevenblad)
  - Artemisia vulgaris (Bijvoet)
  - Woody plants (Houtachtige planten)
  - Allium vineale (Kraailook)
  - Ambrosia psilostachya (Zandambrosia)
  -

- Anthriscus sylvestris (Fluitenkruid) (Fluitenkruid)
- Bellis perennis (Madeliefje)
- Calystegia sepium (Haagwinde)
- Cardamine pratensis (Pinksterbloem) (Pinksterbloem)
- Cerastium fontanum (Gewone hoornbloem) (Gewone hoornbloem)
- Ceratophyllum (Hoornblad soorten)
- Chamaenerion angustifolium (Wilgenroosje)
- Cirsium arvense (Akkerdistel)
- Cirsium (Vederdistel soorten)
- Clematis vitalba (Bosrank)
- Convolvulus arvensis (Akkerwinde) (Akkerwinde)
- Convolvulus (Winde soorten)
- Euphorbia esula (Heksenmelk)
- Epilobium (Basterdwederik soorten)
- Ranunculus ficaria (Speenkruid)
- Glechoma hederacea (Hondsdrif)
- Heracleum mantegazzianum (Reuze berenklaauw)
- Hieracium pilosella (Muizenoor) (Muizenoor)
- Hieracium (Havikskruid soorten)
- Lamium album (Witte dovenetel)
- Leontodon autumnalis (Herfstleeuwentand) (Herfstleeuwentand)
- Leontodon hispidus (Ruige leeuwentand) (Ruige leeuwentand)
- Leontodon nudicaulis (Leeuwentand) (Leeuwentand)
- Lotus glaber (Smalle rolklaver)
- Mentha arvensis (Akkermunt)
- Myriophyllum (Vederkruid soorten)
- Rorippa nasturtium-aquaticum (Witte waterkers)
- Nuphar lutea (Gele plomp)
- Nymphaea ampla (Witte waterlelie)
- Nymphoides peltata (Watergentiaan)
- Oxalis acetosella (Witte klaverzuring)
- Oxalis fontana (Stijve klaverzuring)
- Petasites hybridus (Groot hoefblad)

- *Plantago lanceolata* (Smalle weegbree) (Smalle weegbree)
- *Plantago major* (Grote weegbree)
- *Polygonum amphibium* (Veenwortel) (Veenwortel)
- *Polygonum cuspidatum* (Japanse duizendknoop) (Japanse duizendknoop)
- *Prunus serotina* (Amerikaanse vogelkers)
- *Prunella vulgaris* (Gewone brunel) (Gewone brunel)
- *Potentilla argentea* (Viltganzerik)
- *Potentilla anserina* (Zilverschoon)
- *Potentilla erecta* (Tormentil)
- *Potamogeton* (Fonteinkruid soorten)
- *Ranunculus acris* (Scherpe boterbloem)
- *Ranunculus auricomus* (Gulden boterbloem) (Gulden boterbloem)
- *Ranunculus flammula* (Egelboterbloem) (Egelboterbloem)
- *Ranunculus lingua* (Grote boterbloem) (Grote boterbloem)
- *Ranunculus repens* (Kruipende boterbloem) (Kruipende boterbloem)
- *Ranunculus* (Boterbloem soorten)
- *Rorippa sylvestris* (Akkerkers) (Akkerkers)
- *Rubus fruticosus* (Braam)
- *Rubus idaeus* (Framboos)
- *Rumex acetosella* (Schapenzuring)
- *Rumex acetosa* (Veldzuring)
- *Rumex obtusifolius* (Ridderzuring) (Ridderzuring)
- *Rumex* (Zuring soorten)
- *Scorzonera hispanica* (Grote schorseneer)
- *Sedum acre* (Muurpeper)
- *Senecio aquaticus* (Waterkruiskruid) (Waterkruiskruid)
- *Senecio inaequidens* (Bezemkruiskruid)
- *Sherardia arvensis* (Blauw walstro)
- *Solanum tuberosum* (Aardappel) (Aardappel)
- *Sonchus arvensis* (Akkermelkdistel)
- *Stachys palustris* (Moerasandoorn) (Moerasandoorn)
- *Symphytum officinale* (Smeerwortel)
-

- Taraxacum officinale (Gewone paardebloem) (Gewone paardenbloem, Paardenbloem)
  - Trifolium repens (Witte klaver)
  - Trifolium (Klaver soorten)
  - Tussilago farfara (Klein hoefblad) (Klein hoefblad)
  - Urtica dioica (Grote brandnetel)
  - Veronica filiformis (Draadereprijs) (Draadereprijs)
- Gymnospermae
  - Pinus sylvestris
- Monocotyledonae (Eenzaadlobbigen)
  - Overblijvende grassen (Overblijvende grassen)
    - Elymus repens (Kweek)
    - Bambusoideae (Bamboe soorten)
    - Agrostis stolonifera (Fioringras, Wit struisgras, bentpollen)
    - Sorghum halepense (Johnsongras)
    - Agrostis tenuis (Gewoon struisgras, bentpollen, Agrostis capillaris)
    - Alopecurus aequalis (Rosse vossenstaart)
    - Alopecurus geniculatus (Geknikte vossenstaart)
    - Alopecurus pratensis (Grote vossenstaart)
    - Arrhenatherum elatius (Glanshaver)
    - Cynodon dactylon (Handjesgras)
    - Corynephorus canescens (Buntgras)
    - Deschampsia cespitosa (Ruwe smele)
    - Deschampsia flexuosa (Bochtige smele)
    - Festuca arundinacea (Rietzwenkgras)
    - Festuca rubra (Roodzwenkgras)
    - Festuca (Zwenkgras soorten)
    - Glyceria fluitans (Mannagrass)
    - Glyceria aquatica (Liesgras)
    - Holcus lanatus (Witbol)
    - Lolium perenne (Engels raaigras)
    - Molinia caerulea (Pijpestrootje)
    - Phragmites australis (Riet)
    - Poa pratensis (Veldbeemdgras)

- - Poa trivialis (Ruw beemdgras)
- Overblijvende overige eenzaadlobbigen (Overblijvende overige eenzaadlobbigen)
  - Acorus calamus (Kalmoes)
  - Calla palustris (Slangenwortel)
  - Carex acuta (Scherpe zegge)
  - Carex (Zegge soorten)
  - Cyperus esculentus (Knolcyperus)
  - Iris pseudacorus (Gele lis)
  - Juncus bufonius (Greppelrus)
  - Juncus effusus (Pitrus)
  - Juncus (Rus soorten)
  - Lemna (Eendekroos soorten)
  - Luzula campestris (Gewone veldbies)
  - Luzula multiflora (Veelbloemige veldbies)
  - Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid)
  - Scirpus maritimus (Heen)
  - Sparganium (Egelskop soorten)
  - Typha angustifolia (Kleine lisdodde)
  - Typha latifolia (Grote lisdodde)
- Eenjarige grassen (Eenjarige grassen)
  - Avena sterilis (Wilde haver)
  - Avena sativa (Haver)
  - Avena (Wilde haver soorten)
  - Hordeum vulgare 'zomergerst' (Zomergerst)
  - Hordeum vulgare 'wintergerst' (Wintergerst)
  - Hordeum vulgare (Gerst)
  - Secale cereale (Rogge)
  - Triticum aestivum 'zomertarwe' (Zomertarwe)
  - Triticum aestivum (Tarwe)
  - Zea mays (Mais)
  - Alopecurus myosuroides (Duist) (Duist)
  - Apera spica-venti (Windhalm)

- Anthoxanthum aristatum (Slofhak)
- Avena fatua (Oot, wilde haver)
- Bromus mollis (Zachte dravik)
- Lolium (Raaigrassen)
- Digitaria ischaemum (Glad vingergras) (Glad vingergras)
- Digitaria sanguinalis (Harig vingergras) (Harig vingergras)
- Digitaria (Vingergras soorten)
- Echinochloa crus-galli (Hanenpoot) (Hanenpoot)
- Eragrostis pilosa (Straatliefdegras)
- Eragrostis minor (Klein liefdegras)
- Poaceae (Grassen)
- Hordeum marinum (Kruipertje)
- Anisantha sterilis (IJle dravik)
- Lolium multiflorum (Italiaans raaigras)
- Poa sp.
- Poa annua (Straatgras)
- Setaria (Naalkdaar soorten)
- Setaria verticillata (Kransnaalkdaar)
- Setaria viridis (Groene naalkdaar)
- Pteridophyta (Varens)
  - Equisetum arvense (Heermoes)
  - Equisetum palustre (Lidrus)
  - Equisetum (Paardestaart soorten)
  - Lycopsidea (Grote wolfsklauw)
    - Lycopodium clavatum
  - Pteropsida (Grote kroosvaren)
    - Azolla filiculoides
    - Asplenium (Asplenium varen)

#### 4 - Sierbeplanting (planten in de vollegrond)

DTG versie 2.1 **1 gebieden**

Gebruik Niet Professioneel

Toepassingslocaties Onbedekt

Toepassingsmethoden Voor opkomst

Toepassingsstijdstip Van maart tot en met oktober

Aantal toepassingen per teeltcyclus 4

Minimale interval tussen toepassingen 14 dagen



Maximum middeldosis 0,1 L/m<sup>2</sup>

Maximum middeldosis per gewasseizoen 0,4 L/m<sup>2</sup>

- = Toepasbaar gebied

### **Toepassingsgebieden**

- In en om het huis binnen de prive-sfeer (amateur)
  - Sierbeplanting (planten in de vollegrond)

### **Doelorganismen (versie 1.0)**

- Plantae (Onkruiden)
  - Marchantiophyta (Levermossen)
  - Incertae sedis (Overige gewassen)
    - Incertae sedis dekvruchten (Dekvruchten)
    - Incertae sedis holle stengel onkruiden (Holle stengel onkruiden)
    - Incertae sedis doodspuiten (Doodspuiten)
    - Incertae sedis gewassen uit fytosanitaire overweging (Gewassen uit fytosanitaire overweging)
    - Incertae sedis (nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken ((Nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken)
    - Incertae sedis graanopslag (Graanopslag)
    - Incertae sedis bietopslag (Bietopslag)
    - Incertae sedis aardappelopslag (Aardappelopslag)
    - Incertae sedis opslag (Opslag)
    - Incertae sedis uitlopers (Uitlopers)
    - Incertae sedis wortelopslag (Wortelopslag)
    - Incertae sedis zijscheuten (Zijzscheuten)
    - Incertae sedis stobben (Stobben)
    - Compositae (Samengesteldbloemigen)
    - Polygonaceae (Veelknopigen)
  - Bryophyta (Mossen)
    - Marchantiophyta
    - Bryopsida (Bladmossen)
  - Chlorophyta (Groenwieren)
    - Pleurococcus (Algen)
  - Dicotyledonae (1 year) (Eenjarige breedbladige onkruiden)
    - *Abutilon theophrasti* (Fluweelblad)

- *Aethusa cynapium* (Hondspeterselie)
- *Amaranthus blitoides* (Nerfamarant) (Nerfamarant)
- *Amaranthus retroflexus* (Papegaaienkruid) (Papegaaienkruid)
- *Anagallis arvensis* (Rood guichelheil)
- *Anthemis arvensis* (Valse kamille)
- *Anthemis* (Kamille soorten)
- *Aphanes arvensis* (Grote leeuwenklauw)
- *Aphanes microcarpa* (Kleine leeuwenklauw)
- *Arabidopsis thaliana* (Zandraket) (Zandraket)
- *Arnosaris minima* (Korensla)
- *Antirrhinum orontium* (Akkerleeuwenbek)
- *Atriplex prostata* (Spiesmelde) (Spiesmelde)
- *Atriplex patula* (Uitstaande melde)
- *Atriplex* (Melde soorten)
- *Beta vulgaris* subsp. *maritima* (Strandbiet)
- *Beta vulgaris* (Biet)
- *Bidens tripartita* (Veerdelig tandzaad) (Veerdelig tandzaad)
- *Capsella bursa-pastoris* (Herderstasje) (Herderstasje)
- *Cardamine hirsuta* (Kleine veldkers) (Kleine veldkers, Veldkers)
- *Cymbalaria muralis* (Muurleeuwenbek)
- *Centaurea cyanus* (Korenbloem)
- *Cerastium glomeratum* (Kluwen hoornbloem) (Kluwen hoornbloem)
- *Chenopodium album* (Melganzenvoet) (Melganzenvoet)
- *Chenopodium serotinum* (Stippelganzenvoet) (Stippelganzenvoet)
- *Chenopodium glaucum* (Zeegroene ganzenvoet) (Zeegroene ganzenvoet)
- *Chenopodium polyspermum* (Korrelganzenvoet)
- *Chenopodium rubrum* (Rode ganzenvoet)
- *Chenopodium* (Ganzenvoet soorten)
- *Chaenorhinum minus* (Kleine leeuwenbek)
- *Chrysanthemum segetum* (Gele ganzebloem) (Gele ganzenbloem)
- *Camelina microcarpa* (Huttentut)
- *Consolida regalis* (Wilde ridderspoor)
-

- Coronopus didymus (Kleine varkenskers) (Kleine varkenskers)
- Coronopus squamatus (Grote varkenskers) (Grote varkenskers)
- Cuscuta campestris (Veldwarkruid)
- Cuscuta (Warkruid soorten)
- Sisymbrium sophia (Sofiekruid)
- Euphorbia exigua (Kleine wolfsmelk)
- Euphorbia helioscopia (Kroontjeskruid) (Kroontjeskruid)
- Euphorbia peplus (Tuinwolfsmelk)
- Conyza canadensis (Canadese fijnstraal)
- Erodium cicutarium (Gewone reigersbek)
- Erysimum cheiranthoides (Gewone steenraket) (Gewone steenraket)
- Fumaria officinalis (Gewone duivekervel) (Gewone duivenkervel)
- Galeopsis angustifolia (Smalle raai)
- Galeopsis segetum (Bleekgele hennepnetel) (Bleekgele hennepnetel)
- Galeopsis tetrahit (Gewone hennepnetel) (Bleekgele hennepnetel)
- Galeopsis speciosa (Dauwnetel)
- Galium aparine (Kleefkruid)
- Galium tricornutum (Driehoornig walstro)
- Galinsoga quadriradiata (Harig knopkruid) (Harig knopkruid)
- Galinsoga parviflora (Kaal knopkruid) (Kaal knopkruid)
- Geranium molle (Zachte ooievaarsbek)
- Geranium pusillum (Kleine ooievaarsbek) (Kleine ooievaarsbek)
- Gnaphalium uliginosum (Moerasdroogbloem)
- Kickxia elatine (Spiesleeuwenbek)
- Kickxia spuria (Eironde leeuwenbek)
- Lamium amplexicaule (Hoenderbeet) (Hoenderbeet)
- Lamium incisum (Ingesneden dovenetel)
- Lamium purpureum (Paarse dovenetel)
- Lapsana communis (Akkerkool)
- Legousia durandi (Spiegelklokje)
- Buglossoides arvensis (Ruw parelzaad)
- Anchusa arvensis (Kromhals)
- Matricaria recutita (Echte kamille, Matricaria chamomilla, Chamomilla vulgaris, Chamomilla recutita) (Echte kamille)

- *Matricaria maritima* (Reukloze kamille) (Reukloze kamille)
- *Tripleurospermum maritimum* (Strandkamille)
- *Matricaria discoidea* (Schijfkamille) (Schijfkamille)
- *Matricaria* (Kamille soorten)
- *Mercurialis annua* (Tuinbingelkruid) (Tuinbingelkruid)
- *Myosotis arvensis* (Akkervergeet-mij-nietje) (Akkervergeet-mij-nietje)
- *Myosotis* (Vergeet-mij-nietje soorten)
- *Myosurus minimus* (Muizenstaart)
- *Papaver* (Klaproos soorten)
- *Polygonum aviculare* (Varkensgras) (Varkensgras)
- *Polygonum convolvulus* (Zwaluw tong) (Zwaluw tong)
- *Polygonum mite* (Zachte duizendknoop)
- *Polygonum hydropyrum* (Waterpeper) (Waterpeper)
- *Polygonum lapathifolium* (Knopige duizendknoop) (Knopige duizendknoop)
- *Polygonum persicaria* (Perzikkruid) (Perzikkruid)
- *Polygonum* (Duizendknoop soorten)
- *Persicaria tomentosa* (Viltige duizendknoop) (Viltige duizendknoop)
- *Portulaca oleracea* (Wilde postelein)
- *Ranunculus arvensis* (Akkerboterbloem) (Akkerboterbloem)
- *Batrachium fluitans* (Vlottende waterranonkel)
- *Ranunculus sceleratus* (Blaartrekkende boterbloem) (Blaartrekkende boterbloem)
- *Raphanus raphanistrum* (Knopherik)
- *Raphanus sativus* (Radijs)
- *Rhinanthus angustifolius* (Grote ratelaar)
- *Rorippa palustris* (Moeraskers)
- *Senecio* (Kruiskruid soorten)
- *Senecio vulgaris* (Klein kruiskruid)
- *Sinapis arvensis* (Herik)
- *Solanum nigrum* (Zwarte nachtschade)
- *Sonchus asper* (Gekroesde melkdistel)
- *Sonchus oleraceus* (Gewone melkdistel) (Gewone melkdistel)
- *Sonchus sp.* (Distel)
-

- *Spergularia rubra* (Rode schijnspurrie)
- *Spergula arvensis* (Gewone spurrie) (Gewone spurrie)
- *Stachys arvensis* (Akkerandoom)
- *Stellaria media* (Vogelmuur)
- *Teesdalia nudicaulis* (Klein tasjeskruid)
- *Thlaspi arvense* (Witte krodde)
- *Trifolium arvense* (Hazenpootje)
- *Trifolium ornithopodioides* (Vogelpootklaver) (Vogelpootklaver)
- *Urtica urens* (Kleine brandnetel)
- *Veronica agrestis* (Akkerereprijs) (Akkerereprijs)
- *Veronica hederifolia* (Klimopereprijs) (Klimopereprijs)
- *Veronica persica* (Grote ereprijs)
- *Veronica* (Ereprijs soorten)
- *Vicia hirsuta* (Ringelwikke)
- *Vicia sativa* (Voederwikke)
- *Vicia sepium* (Heggenwikke)
- *Vicia* (Wikke soorten)
- *Vicia tetrasperma* (Vierzaadwikke) (Vierzaadwikke)
- *Vicia villosa* (Bonte wikke)
- *Viola arvensis* (Akkerviooltje)
- *Viola tricolor* (Driekleurig viooltje)

○

Dicotyledonae (2 year) (Tweejarige breedbladige onkruiden)

- *Arctium minus* (Kleine klit)
- *Brassica napus* (Koolzaad)
- *Brassica rapa* subsp. *oleifera* (Raapzaad)
- *Cirsium* sp (Distel)
- *Cirsium palustre* (Kale jonker)
- *Cirsium vulgare* (Speerdistel)
- *Conium maculatum* (Gevlekte scheerling)
- *Carduus crispus* (Kruidistel)
- *Carduus* sp. (Distel)
- *Carum carvi* (Echte karwij)
- *Daucus carota* (Peen)

- Oenothera erythrosepala (Grote teunisbloem)
- Oenothera parviflora (Kleine teunisbloem)
- Jacobaea paludosa (Jacobskruiskruid)
- Verbascum densiflorum (Stalkaars)
- 
- Dicotyledonae (>1 year) (Overblijvende breedbladige onkruiden)
  - Achillea millefolium subsp. lanulosa (Duizendblad) (Duizendblad)
  - Aegopodium podagraria (Zevenblad) (Zevenblad)
  - Artemisia vulgaris (Bijvoet)
  - Woody plants (Houtachtige planten)
  - Allium vineale (Kraailook)
  - Ambrosia psilostachya (Zandambrosia)
  - Anthriscus sylvestris (Fluitenkruid) (Fluitenkruid)
  - Bellis perennis (Madeliefje)
  - Calystegia sepium (Haagwinde)
  - Cardamine pratensis (Pinksterbloem) (Pinksterbloem)
  - Cerastium fontanum (Gewone hoornbloem) (Gewone hoornbloem)
  - Ceratophyllum (Hoornblad soorten)
  - Chamaenerion angustifolium (Wilgenroosje)
  - Cirsium arvense (Akkerdistel)
  - Cirsium (Vederdistel soorten)
  - Clematis vitalba (Bosrank)
  - Convolvulus arvensis (Akkerwinde) (Akkerwinde)
  - Convolvulus (Winde soorten)
  - Euphorbia esula (Heksenmelk)
  - Epilobium (Basterdwederik soorten)
  - Ranunculus ficaria (Speenkruid)
  - Glechoma hederacea (Hondsdrif)
  - Heracleum mantegazzianum (Reuze berenklauw)
  - Hieracium pilosella (Muizenoor) (Muizenoor)
  - Hieracium (Havikskruid soorten)
  - Lamium album (Witte dovenetel)
  - Leontodon autumnalis (Herfstleuwentand) (Herfstleuwentand)
  -

- Leontodon hispidus (Ruige leeuwentand) (Ruige leeuwentand)
- Leontodon nudicaulis (Leeuwentand) (Leeuwentand)
- Lotus glaber (Smalle rolklaver)
- Mentha arvensis (Akkermunt)
- Myriophyllum (Vederkruid soorten)
- Rorippa nasturtium-aquaticum (Witte waterkers)
- Nuphar lutea (Gele plomp)
- Nymphaea ampla (Witte waterlelie)
- Nymphoides peltata (Watergentiaan)
- Oxalis acetosella (Witte klaverzuring)
- Oxalis fontana (Stijve klaverzuring)
- Petasites hybridus (Groot hoefblad)
- Plantago lanceolata (Smalle weegbree) (Smalle weegbree)
- Plantago major (Grote weegbree)
- Polygonum amphibium (Veenwortel) (Veenwortel)
- Polygonum cuspidatum (Japanse duizendknoop) (Japanse duizendknoop)
- Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers)
- Prunella vulgaris (Gewone brunel) (Gewone brunel)
- Potentilla argentea (Viltganzerik)
- Potentilla anserina (Zilverschoon)
- Potentilla erecta (Tormentil)
- Potamogeton (Fonteinkruid soorten)
- Ranunculus acris (Scherpe boterbloem)
- Ranunculus auricomus (Gulden boterbloem) (Gulden boterbloem)
- Ranunculus flammula (Egelboterbloem) (Egelboterbloem)
- Ranunculus lingua (Grote boterbloem) (Grote boterbloem)
- Ranunculus repens (Kruipende boterbloem) (Kruipende boterbloem)
- Ranunculus (Boterbloem soorten)
- Rorippa sylvestris (Akkerkers) (Akkerkers)
- Rubus fruticosus (Braam)
- Rubus idaeus (Framboos)
- Rumex acetosella (Schapenzuring)
- Rumex acetosa (Veldzuring)

- Rumex obtusifolius (Ridderzuring) (Ridderzuring)
- Rumex (Zuring soorten)
- Scorzonera hispanica (Grote schorseneer)
- Sedum acre (Muurpeper)
- Senecio aquaticus (Waterkruiskruid) (Waterkruiskruid)
- Senecio inaequidens (Bezemkruiskruid)
- Sherardia arvensis (Blauw walstro)
- Solanum tuberosum (Aardappel) (Aardappel)
- Sonchus arvensis (Akkermelkdistel)
- Stachys palustris (Moerasandoorn) (Moerasandoorn)
- Symphytum officinale (Smeerwortel)
- Taraxacum officinale (Gewone paardebloem) (Gewone paardenbloem, Paardenbloem)
- Trifolium repens (Witte klaver)
- Trifolium (Klaver soorten)
- Tussilago farfara (Klein hoefblad) (Klein hoefblad)
- Urtica dioica (Grote brandnetel)
- Veronica filiformis (Draadereprijs) (Draadereprijs)

○ Gymnospermae

- Pinus sylvestris

○ Monocotyledonae (Eenzaadlobbigen)

- Overblijvende grassen (Overblijvende grassen)
  - Elymus repens (Kweek)
  - Bambusoideae (Bamboe soorten)
  - Agrostis stolonifera (Fioringras, Wit struisgras, bentpollen)
  - Sorghum halepense (Johnsongras)
  - Agrostis tenuis (Gewoon struisgras, bentpollen, Agrostis capillaris)
  - Alopecurus aequalis (Rosse vossenstaart)
  - Alopecurus geniculatus (Geknikte vossenstaart)
  - Alopecurus pratensis (Grote vossenstaart)
  - Arrhenatherum elatius (Glanshaver)
  - Cynodon dactylon (Handjesgras)
  - Corynephorus canescens (Buntgras)
  -



- Deschampsia cespitosa (Ruwe smele)
  - Deschampsia flexuosa (Bochtige smele)
  - Festuca arundinacea (Rietzwenkgras)
  - Festuca rubra (Roodzwenkgras)
  - Festuca (Zwenkgras soorten)
  - Glyceria fluitans (Mannagrass)
  - Glyceria aquatica (Liesgras)
  - Holcus lanatus (Witbol)
  - Lolium perenne (Engels raaigras)
  - Molinia caerulea (Pijpestrootje)
  - Phragmites australis (Riet)
  - Poa pratensis (Veldbeemdgras)
  - Poa trivialis (Ruw beemdgras)
- Overblijvende overige eenzaadlobbigen (Overblijvende overige eenzaadlobbigen)
  - Acorus calamus (Kalmoes)
  - Calla palustris (Slangenwortel)
  - Carex acuta (Scherpe zegge)
  - Carex (Zegge soorten)
  - Cyperus esculentus (Knolcyperus)
  - Iris pseudacorus (Gele lis)
  - Juncus bufonius (Greppelrus)
  - Juncus effusus (Pitrus)
  - Juncus (Rus soorten)
  - Lemna (Eendekroos soorten)
  - Luzula campestris (Gewone veldbies)
  - Luzula multiflora (Veelbloemige veldbies)
  - Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid)
  - Scirpus maritimus (Heen)
  - Sparganium (Egelskop soorten)
  - Typha angustifolia (Kleine lisdodde)
  - Typha latifolia (Grote lisdodde)
- Eenjarige grassen (Eenjarige grassen)
  - Avena sterilis (Wilde haver)

- Avena sativa (Haver)
- Avena (Wilde haver soorten)
- Hordeum vulgare 'zomergerst' (Zomergerst)
- Hordeum vulgare 'wintergerst' (Wintergerst)
- Hordeum vulgare (Gerst)
- Secale cereale (Rogge)
- Triticum aestivum 'zomertarwe' (Zomertarwe)
- Triticum aestivum (Tarwe)
- Zea mays (Mais)
- Alopecurus myosuroides (Duist) (Duist)
- Apera spica-venti (Windhalm)
- Anthoxanthum aristatum (Slofhak)
- Avena fatua (Oot, wilde haver)
- Bromus mollis (Zachte dravik)
- Lolium (Raaigrassen)
- Digitaria ischaemum (Glad vingergras) (Glad vingergras)
- Digitaria sanguinalis (Harig vingergras) (Harig vingergras)
- Digitaria (Vingergras soorten)
- Echinochloa crus-galli (Hananpoot) (Hananpoot)
- Eragrostis pilosa (Straatliefdegras)
- Eragrostis minor (Klein liefdegras)
- Poaceae (Grassen)
- Hordeum marinum (Kruipertje)
- Anisantha sterilis (IJle dravik)
- Lolium multiflorum (Italiaans raaigras)
- Poa sp.
- Poa annua (Straatgras)
- Setaria (Naalddaar soorten)
- Setaria verticillata (Kransnaalddaar)
- Setaria viridis (Groene naalddaar)
- Pteridophyta (Varens)
  - Equisetum arvense (Heermoes)
  -

- Equisetum palustre (Lidrus)
- Equisetum (Paardestaart soorten)
- Lycopsidea (Grote wolfsklauw)
  - Lycopodium clavatum
- Pteropsida (Grote kroosvaren)
  - Azolla filiculoides
  - Asplenium (Asplenium varen)

## Etikettering

### Component 1

Niet professioneel -

### Gevarenaanduidingen

Code	Aanduiding
------	------------

EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
--------	--

### Veiligheidsaanbevelingen

Code	Aanbeveling
------	-------------

P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
------	--

P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
------	--

P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
------	--

P103	Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
------	--

SP 1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
------	--

### Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee

Tastbare aanduiding Nee

### Besluit(en)

Datum ondertekening	Omschrijving
---------------------	--------------

16-2-2018	<a href="#">Wijziging NAW-gegevens toelatinghouder</a>
-----------	--

4-5-2017	<a href="#">Nieuwe toelating</a>
----------	----------------------------------

### Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvorschrift en het etiket.

[Terug naar overzicht](#)

### Service

- [Contact](#)
- [Documenten](#)
- [RSS](#)
- [Vacatures](#)
- [Sitemap](#)
- [Help](#)
- [Disclaimer](#)

## Over deze site

- [Copyright](#)
- [Privacy](#)
- [Cookies](#)
- [Toegankelijkheid](#)
- [Archief](#)
  
- [English](#)